

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi:

.....

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đang có nhu cầu triển khai gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế linh kiện cho thiết bị văn phòng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội năm 2025. (Chi tiết theo danh mục, phụ lục đính kèm).

Để có căn cứ xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên, Trung tâm kính đề nghị các Quý Công ty/đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp dịch vụ xin gửi báo giá dịch vụ của Quý Công ty cho Trung tâm.

Hồ sơ báo giá xin gửi qua đường văn thư về Trung tâm theo thông tin sau:

- Bảng báo giá bản cứng về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, số 70 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ngày 28 /05/2025 đến ngày 5 /06/2025.

Số điện thoại liên hệ: 0243 8343537

Ghi chú: Giá báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng tại các địa điểm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, chi phí, lệ phí khác; có hiệu lực của báo giá; có chữ ký và đóng dấu của đại diện hợp pháp của nhà thầu.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC, HĐTVMS.



GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Hào

Phụ lục:
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT GÓI THẦU
 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 28./05/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
 thành phố Hà Nội)

STT	Tên hàng hoá, chi tiết	Diễn giải / Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Thành Tiền
1	Cài Win máy tính	Windows sẽ xóa tất cả mọi thứ trên hệ điều hành và cài đặt lại một bản win mới như lúc ban đầu mới mua máy về. Giống như bạn cài lại Win và format lại ổ cứng.	Chiếc	17	
2	Case máy tính hồng/không lên	Case máy tính hồng hoặc không lên do nhiều yếu tố, có thể là lỗi nguồn, main, ram, hay hỏng dây kết nối làm gián đoạn tình trạng sử dụng của case máy tính	Chiếc	8	
3	Bộ nhớ máy tính RAM 2GB, 4GB	Ram bộ nhớ trong Loại Ram: DDR4/DDR2 Dung lượng: 4G/2G Tốc độ: 2400MHz Điện áp: 1.20V	Chiếc	19	
4	Sửa Màn hình hồng/ vỡ/ sọc	Lỗi màn hình là có thể là không lên chết bo mạch tín hiệu màn hình hoặc màn hình bị sọc kẻ xanh, trắng, đen, cũng có thể là vết chấm điểm vỡ màn hình	Chiếc	1	
5	Thay màn hình PC mới loại 16,18.19 inh	Kích thước: 18inch hoặc 19 inch Loại màn hình: phẳng Tấm nền: LED Độ phân giải: FHD (1368 x 768) Tốc độ làm mới: 75Hz Thời gian đáp ứng: 5ms Cổng kết nối: HDMI – VGA Phụ kiện: cáp nguồn . cáp kết nối	Chiếc	1	
6	Ổ cứng HDD 500G/1T	Dung lượng: 500GB Kích thước: 3.5’’ Chuẩn Giao tiếp: SATA3 (6 Gb/s) Bộ nhớ Cache: 64MB Tốc độ quay: 5400RPM Tốc độ vòng quay cao 7200RPM	Chiếc	3	
7	Nguồn máy tính PC	Công suất: 500W Thông số quạt: 120mm Silence Fan Chuẩn kết nối đầu ra: 5x SATA, 2x Molex, 1x FDD Kích thước: 150 x 140 x 86 (mm)	Chiếc	5	



STT	Tên hàng hoá, chi tiết	Diễn giải / Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Thành Tiền
8	Thay mới Main Máy tính các dòng đời, E9700, core i3, i5,i7	Thế hệ: Intel Gen 9 Socket: LGA1151 V2 Số nhân/lường: 4/4 Xung nhịp: Base 3.6GHz/Boost 4.2GHz Bộ nhớ đệm (Cache): 6MB Điện năng tiêu thụ (TDP): 65W	Chiếc	5	
9	Thay Chuột máy tính	Độ nhạy chuột DPI: 1000 Cảm biến: Optical Màu sắc: Black Độ bền: 3 triệu lần click Tần số phản hồi: 125Hz Đèn nền: Không Kết nối: Có dây	Chiếc	14	
10	Thay Bàn phím máy tính	Chuẩn bàn phím: Fullsize - 104 keys Switch: N/A Keycap: Cao su Màu sắc: Đen Đèn nền: không Kết nối: có dây (USB)	Chiếc	12	
11	Ổ cứng SSD 120G	Chuẩn giao tiếp: SATA III Dung lượng: 120GB Tốc độ đọc: 500MB/s Tốc độ ghi: 320MB/s Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): 60TB	Chiếc	71	
12	Vỏ máy (do hồng nút nguồn, hồng ổ cắm USB,...)	Chuẩn kích thước: ATX Mid Tower Vật liệu cấu tạo: Thép, nhựa Vị trí đặt nguồn: Trên Thiết kế cửa hông: Không Hỗ trợ chuẩn mainboard: ATX, Micro ATX, Mini ITX Hỗ trợ chiều dài card màn hình: 320mm Hỗ trợ chiều cao tản nhiệt CPU: 165mm	Chiếc	4	
13	Sạc máy xách tay các Loại	Sạc Laptop 65W chân kim 5.5mm đến 1.7mm Đầu sạc có đầu chân to hoặc đầu đạn chân nhỏ theo chuẩn Input: AC 100-240V2, 1.3A Output: DC 19.5V, 3.9A.	Chiếc	1	
14	Pin máy xách tay các loại	Công suất: 7400mAh Điện thế sử dụng : 11.4V Loại pin: Li-ion Màu: Đen, Xám, Trắng Tình trạng : Mới 100%	Chiếc	1	

STT	Tên hàng hoá, chi tiết	Diễn giải / Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Thành Tiền
15	Bàn Phím Máy xách tay các Loại	Bàn Phím Laptop Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng việt Chuẩn: US Màu sắc: Đen Đèn Led: Có Tình trạng : Mới 100% theo từng chủng loại máy	Chiếc	2	
16	Đồ mực máy in (Canon, 2900, 3300, 6000...HP, 2035, 2055, 1566, 1066)	Mực đồ đen trắng: Mực chai sử dụng cho máy in Canon. 2900, 3300, 6000...HP. 2035. 2055. 1566. 1066 Dung lượng: 140g Tình trạng: Mới 100%	Lần	399	
17	Đồ mực máy in (RICOH), (Brother)	Mực đồ đen trắng: Mực chai sử dụng cho máy in (RICOH). (Brother) Dung lượng: 140g Tình trạng: Mới 100%	Lần	25	
18	Đồ mực máy in (HP A3 706N)	Mực đồ đen trắng: Mực chai sử dụng cho máy in HP A3 706N Dung lượng: 140g Tình trạng: Mới 100%	Lần	31	
19	Đồ mực máy in (Epson 33D)	Mực đồ gồm 5 màu Mực chai sử dụng cho máy in Canon, Epson, 33D, 3300. 6000... Dung lượng: 140g Tình trạng: Mới 100%	Lần	5	
20	Trống in máy in (Canon, HP2035, HP400 A 4 các loại)	Trống máy in Canon Canon, HP2035, HP400..... Loại mực : Laser đen trắng. Dùng cho máy in: Canon, HP2035, HP400.... Số bản in : 5.000 trang in. Chất lượng: Hàng mới 100%	Chiếc	1	
21	Trống in máy in (Brother A4 các loại)	Trống máy in Brother, Fujitsu, Epson Loại mực : Laser đen trắng. Dùng cho máy in: Brother, Fujitsu..... Số bản in : 5.000 trang in. Chất lượng: Hàng mới 100%	Chiếc	1	

STT	Tên hàng hoá, chi tiết	Diễn giải / Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Thành Tiền
22	Gạt mực máy in (Canon, HP2035, HP400, HP1020, HP1005 A4 các loại)	Gạt mực hay còn gạt từ dùng để cán cán mực thừa và tạt chất ra khỏi máy in và catridge Tốc độ gạt in: 2000 tờ. Chất lượng: Hàng mới 100% Gạt mực dùng cho hộp mực máy in HP 2035, HP 400, HP 1020, HP 1005 và Canon 2900, Canon 3000.....	Chiếc	2	
23	Sửa bộ phận kéo giấy/tách giấy (Canon, HP)	Bộ phận kéo giấy hay còn gọi là cuộn rulo kéo giấy là một phần quan trọng của bất kỳ máy in nào, và Canon, HP. Nó chịu trách nhiệm chính trong việc kéo giấy từ khay chứa để chuyển qua hệ thống in. Khi rulo này bị mòn, bạn có thể gặp phải nhiều vấn đề như kẹt giấy, chất lượng in kém, hoặc máy in không kéo được giấy.	Chiếc	8	
24	Sửa cao áp (A3), Bảng điều khiển	Board cao áp máy in A3 là gồm một bo mạch main trên bảng cao áp chứa nhiều ic điều khiển các lệnh cho máy in nếu hỏng lệnh in sẽ không in và hiện thị được bắt buộc phải sửa ib trên bo mạch main. Nếu không khắc phục được thì sẽ phải thay bảng bo mạch mới	Chiếc	1	
25	Thay Cartridge (Canon, Brother HP A4)	Cartridge loại mực in: Canon, HP, Brother, laser đen trắng Mã mực : Canon, HP, Brother Loại máy in sử dụng : Canon, HP, Brother Dung lượng : In khoảng 2.000 trang (với độ che phủ 5%) Chất lượng: Mới 100%	Chiếc	78	
26	Thay Cartridge (HP A3 706N)	Cartridge loại mực in: HP Laser đen trắng khổ A3 Mã mực : HP A3 Loại máy in sử dụng : HP LaserJet Pro M706N Dung lượng : In khoảng 6000 - 8000 trang (với độ che phủ 5%) Chất lượng: Mới 100%	Chiếc	4	
27	Vỏ máy in Canon, HP,	Vỏ máy được coi là một lớp bảo vệ chính để bảo vệ các bộ phận bên trong máy khỏi các yếu tố bên ngoài như bụi, nước, va đập, và nhiệt độ cao. Vỏ máy thường được làm từ các vật liệu chất	Chiếc	1	

STT	Tên hàng hoá, chi tiết	Diễn giải / Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Thành Tiền
		lượng cao như thép, nhôm và nhựa cứng, để đảm bảo tính bền và độ an toàn.			
28	Thay khay giấy máy in (Canon, HP A4)	Khay trước: A4; A5; B5; Legal; Letter; Executive; Envelope (giấy in bì thư) cỡ DL, C5, COM10; Monarch Khay tay: Giấy tiêu chuẩn (chiều rộng: 76,2 - 215,9 mm; chiều dài: 127,0 - 355,6 mm) Khay giấy: 150 tờ	Chiếc	1	
29	Lô sấy máy in A4 (Canon, HP)	Lô sấy máy in Canon, HP.... Loại sấy: Hộp kim có vỏ lụa bao bên ngoài Chất lượng: Mới 100%	Chiếc	1	
30	Thay cụm lô sấy máy in HP2035,2055 Canon 2900,3300...	Cụm sấy máy in là một loại quan trọng tạo ra nhiệt độ lớn lên đến 180°C để nung chảy bột mực, sau đó các con lăn sẽ có chức năng ép và cán mực, giúp mực bám chắc trên giấy. Dùng cho máy: Máy in Canon 2900, 3300 và HP 2035, 2055.... Sản phẩm nguyên bản chưa qua sửa chữa Chất lượng: Mới 100%	Chiếc	4	
31	Thay cụm lô sấy Máy photo Sharp	Cụm lô sấy của máy Photo Sharp Cụm lô: Photocopy đen trắng Dùng cho máy photo Sharp Số bản in: 80.000 trang in tiêu chuẩn. Chất lượng khi thay: 10.000 bản in hoặc 3 tháng sử dụng nhiều Chất lượng: Mới 100%	Chiếc	2	
32	Sửa lỗi đẩy giấy máy photocopy Sharp 5731	Máy photocopy hay bị tắc giấy, kẹt giấy, lúc photo được. hoặc kẹt không ra. bất ngờ lại ra giấy ra nhiều. không ra bản in ở khay giấy đựng	Chiếc	1	
33	Lỗi SC 202 thay hộp laser của Máy Photo ricoh 3053	Lỗi sc 202 là lỗi Polygon Motor sau khi mở màn hình ON Timeout Error bị lỗi sau khi bật động cơ polygon trong vòng T1 giây. Sau khi thay đổi vòng quay 1/phút, động cơ hiển thị các lỗi. Giao diện khai thác trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng không thể kết nối. Động cơ đa giác và trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi, xung cơ đa giác (Bộ điều khiển đa giác). Dẫn đến	Chiếc	1	

STT	Tên hàng hoá, chi tiết	Diễn giải / Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Thành Tiền
		không quan sát được tín hiệu XSCRDY trên bộ điều khiển đa giác) Biện pháp khắc phục: Tắt / bật nguồn Thay hộp đơn vị laze và động cơ đa giác, thay dây cảm đa giác và thay bo mạch IPU.			
34	Đồ mực máy photo các dòng, Canon, Rico, Shapr...	Loại mực in: Photocopy đen trắng Loại máy sử dụng: Ricoh, Canon, Sharp.... Trọng lượng: 900 - 1kg Số bản in: In khoảng 25.000 – 30.000 trang (với độ che phủ 5%) Chất lượng: Mới 100%	Lần	5	
35	Lô sấy máy in A3 706N	Lô sấy máy in A3, HP, Canon... Loại sấy: Hộp kim có vỏ lụa bao bên ngoài Chất lượng: Mới 100%	Chiếc	2	
Tổng Cộng					

Bảng chữ:

Đơn giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

(Chữ ký)

